

AQUA

PERFORMANCE
COATINGS



LINEA DI PRODOTTI A BASE ACQUA

 **Veneziani** YACHTING™
used under license of Cofacifica Zettagi S.p.A.

PRESTAZIONI E SOSTENIBILITÀ SENZA COMPROMESSI

Veneziani Yachting offre la linea AQUA: una gamma di prodotti a base d'acqua che combina tecnologia avanzata, alte prestazioni e rispetto per l'ambiente - **la Protezione Naturale per la Tua Barca.**

I prodotti sono privi di solventi, inodore e caratterizzati da basse emissioni VOC. Sono, quindi, applicabili in sicurezza anche in ambienti poco ventilati, come linee di produzione navale o cantieri. La rapida essiccazione consente di completare l'intero ciclo di verniciatura in una sola giornata.

La linea AQUA rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate, versatilità e tutela ambientale, senza compromessi sulla qualità.

AQUA



Aqua Primer – Cod. 706.413

Primer all'acqua monocomponente



2,5 l

Primer innovativo all'acqua progettato per essere sovra verniciato con AQUA anti-fouling, per completare il sistema di verniciatura AQUA. AQUA Primer è facile da applicare, asciuga rapidamente e garantisce un'eccezionale adesione su legno, alluminio e materiali compositi opportunamente preparati, anche su gelcoat e vetroresina puliti e non carteggiati.

La formulazione, priva di solventi, è praticamente inodore e offre un ambiente sicuro per l'operatore e il personale circostante. È adatto anche ad ambienti non ventilati, come linee di produzione navale e cantieri – contenuto VOC ridotto a 44 g/l, circa 10 volte inferiore rispetto ai primer a base solvente.

759 Grigio

Specifiche tecniche

Resa teorica	11,7 m ² /l
Numero di mani consigliate	2
Tempo di ricopertura (min/max)	4h / 48h
Essiccazione completa	7 giorni
Applicazione	Rullo, Pennello e Spruzzo (solo per uso professionale)



Adesione estremamente elevata.



Essiccazione rapida: l'intero ciclo di verniciatura può essere completato in un solo giorno.



VOC 44 g/l, applicabile in sicurezza anche in ambienti poco ventilati.




Pronto all'uso, per applicazione a pennello e rullo.



Inodore.



Tutela della salute dell'operatore.



Aqua Anti-fouling – Cod. 706.423

Antivegetativa all'acqua a matrice dura



2,5 - 10* l

*Colori e formati disponibili su richiesta

Antivegetativa innovativa all'acqua, adatta sia per acque salate che dolci. È facile da applicare, asciuga rapidamente e assicura una superficie liscia e a basso attrito. Garantisce prestazioni elevate paragonabili alle antivegetative tradizionali a solvente.

La formulazione priva di solventi è più sicura per l'operatore, per il personale e per l'ambiente, con un contenuto VOC 60 g/l, circa 10 volte inferiore rispetto ad antivegetative a base solvente.

Conforme ai requisiti IMO (AFS/CONF/26) e al Regolamento BPR (UE N. 528/2012).

Non idonea per scafi in alluminio.



201 Nero



515 Blu



377 Rosso Scuro*



715 Grigio Chiaro*

I colori mostrati sono indicativi e a solo scopo illustrativo

Specifiche tecniche	
Resa teorica	7 m ² /l
Numero di mani consigliate	2
Tempo di ricopertura (min/max)	3h / -
Messa in acqua (min/max)	16h / 1 mese
Diluyente	Acqua
Applicazione	Rullo, Pennello e Spruzzo (solo per uso professionale)



VOC 60 g/l, applicabile in sicurezza anche in ambienti poco ventilati.



Pronto all'uso, per applicazione a pennello e rullo.



Inodore.



Tutela della salute dell'operatore.



Essiccazione rapida: l'intero ciclo di verniciatura può essere completato in un solo giorno.



Fino a 12 mesi di protezione.



S-Protect Aqua – Cod. 7W6.512

Impregnante protettivo all'acqua



0,75 l


Impregnante monocomponente all'acqua, studiato per la decorazione interna e la protezione del legno esposto ad ambienti difficili, incluse le condizioni marine.

Protegge il legno in profondità, esalta la bellezza delle venature mantenendone inalterato aspetto e naturale traspirabilità.

Specifiche tecniche	
Resa teorica	30 m ² /l
Numero di mani consigliate	2
Diluyente	Acqua
Applicazione	Pennello



000 Trasparente



373 Mogano



375 Noce



376 Teak

I colori mostrati sono indicativi e a solo scopo illustrativo

V-Shine Aqua – Cod. 7W6.312

V-Matt Aqua – Cod. 7W6.314

Vernici all'acqua lucida & opaca



0,75 - 2,5 l

Vernici monocomponenti all'acqua per la protezione del legno esposto ad ambienti aggressivi, inclusi quelli marini.

Sono facili da applicare, asciugano rapidamente ed hanno una buona distensione e resistenza agli agenti atmosferici.

Ideali per ambienti chiusi grazie all'assenza di odore e alle basse emissioni VOC.

Specifiche tecniche	
Resa teorica	10 m ² /l
Numero di mani consigliate	5
Diluyente	Acqua
Applicazione	Pennello



000 Trasparente

VB-Shine Aqua – Cod. 7W6.322

VB-Matt Aqua – Cod. 7W6.324

Vernici poliuretaniche all'acqua lucida & opaca



1 l

Vernici trasparenti poliuretaniche all'acqua bicomponenti, facili da applicare e con eccellente distensione.

Alta resistenza all'abrasione e alle condizioni marine, non ingiallenti.

Ideali per paratie, arredi, superfici interne, plance e ponti in legno.


Non indicato per superfici a immersione permanente.

Specifiche tecniche	
Resa teorica	12 m ² /l
Numero di mani consigliate	5
Rapporto di miscelazione	5:1
Diluyente	Acqua
Applicazione	Rullo, Pennello e Spruzzo



000 Trasparente

PVY025002000001000



Veneziani Yachting

Used under licence of Colorificio Zetagi S.r.l.

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1

venezianiyachting.com - info@venezianiyachting.com

